



**UKS ULUSLARARASI  
KALİTE SİSTEMLERİ VE  
BELGELENDİRME  
LTD. ŞTİ.**

**Doküman Kodu:**

**ÜB. TL. 02**

**Doküman Adı:**

**LOGO, İŞARET VE BELGE KULLANIM TALİMATI**

| Rev. No. | Revizyon Tarihi/<br>Yayın Tarihi | Açıklama  |
|----------|----------------------------------|---|
| 00       | 12.01.2015                       | İLK YAYIN   |
| 01       | 15.06.2016                       | 4.19 maddesi eklenerek belgenin çoğaltılması ile ilgili kural oluşturuldu. 7.0 ilgili dokümanlar maddesi eklendi. |
| 02       | 01.11.2017                       | CE İşareti Eklenmesi  |

| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
|------------|-----------|
|            |           |

**1.0. AMAÇ**

1.1. Bu talimatın amacı UKS'nin yürütmekte olduğu ürün belgelendirme faaliyetlerinde belgeli müşterilerinin kullanımına sunmuş olduğu logo, işaret ve belgelerin kullanımına ilişkin kuralları belirlemek ve ilgili mevzuat, rehber ve ürün standartlarında tarif edildiği şekli ile ürünlere iliştilmesi ve kullanılması ile ilgili esasları tarif etmektir

**2.0. KAPSAM :**

2.1. Bu talimat UKS'nin logo, işaret ve ürün belgelerinin kullanımını ve ilgili akreditasyon kurumunun logo ve markasının kullanım kurallarını kapsar.

**3.0. TANIMLAR:**

3.1. **Logo:** Tanıtma amacı olarak kullanılan stilize edilmiş sembol.

**UKS logosu:** UKS'nin aynı zamanda marka olarak kullandığı kendi ismini tanıtma amacıyla stilize edilmiş sembol.

**UKS belge logosu:** UKS logosu, ünvanı ve ilgili ürün belgelendirme standardı adından oluşan semboller bileşimi.

**TÜRKAK Logosu:** TÜRKAK'ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol.

**TÜRKAK Akreditasyon Markası:** TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.

**4.0. LOGO, MARKA VE BELGE KULLANIM KURALLARI**

4.1. UKS bu talimatın ekinde bulunan UKS logosunun kullanma hakkını Türk Patent Enstitüsü'nün 24/01/2005 tarih ve 2005/01729 sayılı tescil işlemi ile almıştır.

4.2. UKS tarafından belgelendirilen kuruluşlar belgelendirme sözleşmesinin imzalanmasından sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece söz konusu logo, belge ve işaretlerin kullanımında bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Ayrıca, belgelendirilen kuruluşların ürün belgesi dışında belgesi mevcutsa (sistem belgesi gibi) bu belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak logo kullanımından kaçınılmalıdır

4.3. Türkak Logosunun ve ve Akreditasyon markasının UKS tarafından belgelendirilmeye hak kazanmış kuruluşlarca kullanılması durumunda "TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar" rehberindeki kurallara (Bakınız:[www.turkak.org.tr / Rehberler/ R10-06](http://www.turkak.org.tr/Rehberler/R10-06)) uyulması zorunludur.

4.4. Logolar, kullanıldığı doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde UKS ve akreditasyon kuruluşunun sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.

4.5. Firma logoları ve akreditasyon markasını, kırtasiye malzemeleri; reklâm, tanıtım veya benzer amaçlı yayınlarda, broşürlerde veya materyallerde kullanılabilir.

4.6. Kuruluş logoyu, belgeyi ve akreditasyon markasını sadece belgelendirilen ürün reklamlarında kullanabilir, belgelendirilen ürün dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında kullanamaz.

4.7. UKS logoları ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.

4.8. TÜRKAK Akreditasyon Logosu;

Taşıtların üzerinde,

Binaların veya bayrakların üzerinde,

Kart ve kartvizitler üzerinde kullanılamaz.

4.9. TÜRKAK Akreditasyon Markası, yukarıda belirtilenlerin dışında kullanıldığı yerlerde UKS Logosu ile ilişkili şekilde olmalı (EK 1); UKS logosu veya isminden daha baskın veya geri planda olmamalıdır.

4.10. Belge ve logolar, belgede adı geçen kuruluşun mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. Belgenin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk kuruluşu aittir.

4.11. Ürün belgelendirmesi için kullanılan logolar, laboratuvar testleri, kalibrasyon ve muayene raporlarında kullanılamaz

4.12. UKS Logolarının orjinal renklerinin haricinde ancak siyah-beyaz renkte kullanılabilir. Logolar, orijinal biçimlerini koruması, okunaklı kalması kaydı ile orantılı olacak şekilde büyütülebilir veya küçültülebilir. Ancak şekilleri hiç bir koşulda değiştirilemez.

- 4.13. Ekte örnek olarak verilen akreditasyonlu belge logosunun (EK 2) ve kullarındaki dięer logoların renkli halleri [www.ukselbelgelendirme.com.tr](http://www.ukselbelgelendirme.com.tr) adresinde mevcut olup ilgili logoların baskı hazırlığında UKS ile irtibat saęlanmalıdır.
- 4.14. Belgenin geçerlilik süresinin dolması ile birlikte firma derhal logo ve belge kullanımını durdurmak durumundadır.
- 4.15. Belgenin askıya alınması, geri çekilmesi durumlarında logo ve belge kullanımını derhal durdurmalıdır.
- 4.16. Logonun doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü ve izlenmesi denetimlerde veya alınacak şikâyet/itirazlarda yapılacak ve ilgili kayıtları tutulacaktır.
- 4.17. Logo, marka ve belge kullanım şartlarına uymayan kuruluşlara belgelendirmenin askıya alınması ya da iptal edilmesi gibi gerekli faaliyetler uygulanır.
- 4.18. UKS logolarının ve belgesinin yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her türlü yasal hak UKS'ye aittir. Kuruluş, yanlış kullanımı derhal önlemekle yükümlüdür. Bu talimat dışında logo ve belge kullanımı tespit edilmesi durumunda, UKS; belge ve logosunun bir daha kullanımını derhal yasaklama ve yasal takibat başlatma hakkına sahiptir.
- 4.19. *Ürün Uygunluk Belgelerinin kullanım hakkı ilgili belgeli firmaya ait olmakla beraber mülkiyet hakkı UKS'de kalır. UKS Ürün Uygunluk Belgesi ve dięer uygunluk belgelerinin (Örneğin G Uygunluk Belgesi vb) kopyalarının talep eden ilgili taraflara (resmi otoriteler, müşteriler vb) verilmesi durumunda sadece siyah-beyaz olacak şekilde çoęaltılması mümkündür. Belgeler, aslına benzer şekilde renkli olarak çoęaltılamaz. Böylesi durumlar için UKS'den ücret karşılığında orijinal belge temin edilir. Ek belgelerin ücretlendirilmesi "Ürün Belgelendirme Süre Ve Ücret Talimatı" doğrultusunda yapılır.*

## 5.0. G İŞARETİ KULLANIM KURALLARI

- 5.1. G işaretinin kullanımı ile ilgili esaslar tanımlanırken 27270 sayılı Resmi Gazete'de 26 Haziran 2009 tarihinde yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriter Hakkında Yönetmelik Ek-1(A)" referans alınmıştır.
- 5.2. UKS tarafından G Uygunluk Teyit Belgesi verilmiş kuruluşlar, ilgili yönetmelik kurallarına uygun logoyu kullanmak durumundadır.
- 5.3. Belge kapsamında olmayan beton için yazışma ve dokümanlarda UKS logosunun kullanımı kesinlikle yasaktır.
- 5.4. Belgelendirilen kuruluşlar, G işaretini; sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler. G işareti, belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz. Bunun yanı sıra G işareti, kapsamda yer almayan bölüm, baęlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.
- 5.5. G işaretleme yapılırken
- İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği takdirde, en az 5 mm yüksekliğinde, Times New Roman siyah büyük "G" harfinden oluşmalı ve 5/4 kutu içine yazılmalıdır.
  - Oranlara ve şekle baęlı kalınmak üzere, küçültülebilir veya büyütülebilir.
  - Ürüne veya veri levhasına iliştilir. Ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmaması halinde, ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir dokümanın bulunmasını gerektirdiği durumlarda, bu dokümanlara iliştilir.
  - Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştilir.
  - G İşareti etiketi, beton irsaliye sevk fişi üzerinde veya ekinde olabilir.
  - Normal Beton, Hafif Beton ve Ağır Beton (Ek 3)' te gösterildiği şekilde işaretleme yapılır.
- 5.6. Belgelendirmenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda kuruluş, logo kullanımını durdurmalıdır.
- 5.7. Bu talimatta belirtilen şartların kuruluş tarafından uygulanmaması veya yanlış uygulanması Belgelendirmenin askıya alınması veya iptal edilmesi ile sonuçlanabilir.
- 5.8. Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında G işareti kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre ilgili Bakanlığın hukuki yükümlülüklerine tabidir.

## 6.0. CE İŞARETİ KULLANIM KURALLARI

- 6.1. *CE işaretinin kullanımı ile ilgili esaslar tanımlanırken Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünle İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.*
- 6.2. *UKS tarafından CE Uygunluk Teyit Belgesi verilmiş kuruluşlar, ilgili yönetmelik kurallarına uygun logoyu kullanmak durumundadır.*

- 6.3. *Belge kapsamında olmayan beton için yazışma ve dokümanlarda UKS logosunun kullanımı kesinlikle yasaktır.*
- 6.4. *Belgelendirilen kuruluşlar, CE işaretini; sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler. CE işareti, belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz. Bunun yanı sıra CE işareti, kapsamda yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.*
- 6.5. *CE işaretleme yapılırken*
- *İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği takdirde, en az 5 mm yüksekliğinde, Times New Roman siyah büyük "CE" harfinden oluşmalı ve 5/4 kutu içine yazılmalıdır.*
  - *Oranlara ve şekle bağlı kalınmak üzere, küçültülebilir veya büyütülebilir.*
  - *Ürüne veya veri levhasına iliştilir. Ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmaması halinde, ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir dokümanın bulunmasını gerektirdiği durumlarda, bu dokümanlara iliştilir.*
  - *Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştilir.*
  - *CE İşareti etiketi, beton irsaliye sevk fişi üzerinde veya ekinde olabilir.*
  - *Normal Beton, Hafif Beton ve Ağır Beton (Ek 4)' te gösterildiği şekilde işaretlenir.*
- 6.6. *Belgelendirmenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda kuruluş, logo kullanımını durdurmalıdır.*
- 6.7. *Bu talimatta belirtilen şartların kuruluş tarafından uygulanmaması veya yanlış uygulanması Belgelendirmenin askıya alınması veya iptal edilmesi ile sonuçlanabilir.*
- 6.8. *Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında CE işareti kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre ilgili Bakanlığın hukuki yükümlülüklerine tabidir.*

## **7.0. EKLER**

- EK 1 UKS Logosu ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının Birlikte Kullanımı
- EK 2 UKS Logosunun Örneği, Orjinal Renkleri ve Kullanma Boyutları
- EK 3 G İşareti
- EK 4 CE İşareti

## **8.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR**

*ÜB.TL.01 Ürün Belgelendirme Süre Ve Ücret Talimatı*

## EK1

## UKS Logosu ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının Birlikte Kullanımı



## EK2

## UKS Logosunun Örneği, Orjinal Renkleri ve Kullanma Boyutları

LACİVERT (UKS yazısı)


C (Cyan): 99      R (Red): 0  
M (Magenta): 87    G (Green): 41  
Y (Yellow): 5      B (Blue): 112  
K (Black): 0

KIRMIZI (Yıldız)

C (Cyan): 1      R (Red): 226  
M (Magenta): 100    G (Green): 10  
Y (Yellow): 95      B (Blue): 22  
K (Black): 0


## EK 3

## G İŞARETİ



**EK-4**  
**CE İŞARETİ**

1. "CE" işareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak "CE" harflerinden oluşur:



2. Küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yukarıda yer alan şekildeki oranlara uyulur.
3. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği müddetçe, "CE" işareti asgarî 5 mm ebadında olur.